

新商品

RDT23

単3電池 × 2本

明るさ

260

ルーメン



RFT07R 展示会特価 : 店頭にて

RECHARGEABLE
HANDY LIGHT

Li-ion
充電式

明るさ

1000

ルーメン

ハンディライト最大の明るさ

※当社比



GTR500 展示会特価 : 大特価対応品

Li-ion
充電式


明るさ

500

ルーメン

充電切れ15分~5分前に
フラッシュサイン機能付

便利 POINT!!



GW090R 展示会特価 : 店頭にて

Li-ion
充電式


明るさ

900

ルーメン

急速充電約2.0時間

充電切れ15分~5分前に
フラッシュサイン機能付



GTR1300 展示会特価 : 店頭にて

Li-ion
充電式 AC100V

明るさ

1300

ルーメン

急速充電約2.0時間

充電切れ15分~5分前に
フラッシュサイン機能付



新商品

GLANZ®

RVH07R 展示会特価 : 店頭にて Li-Po

HYBRID

充電式 ↔ 乾電池

明るさ

600

ルーメン

耐久性抜群 USB Type-C

激早充電約2.5時間

手袋をしていても
押しやすい大口径ベゼル
ユーザー様のご意見反映①

手袋をしていても
押しやすいスイッチ
ユーザー様のご意見反映②

後頭部に電池BOX無し
ユーザー様のご意見反映③
ノンスリップ加工



本体に・バッテリーに
直接チャージ



業界初2刀流

MF9100HR 展示会特価 : 店頭にて Li-Ion

充電式

明るさ

1000

ルーメン

ヘッドライト最大の明るさ

※当社比

約10時間～12時間後
リチウムイオン電池です
ので、細かな充電をされる
ことをお勧めいたします。

約80%で赤色から
緑に色が変わります



RTJ01 展示会特価 : 当日大特価対応品

単4電池3本仕様

明るさ


460

ルーメン


HIGHルーメン
フォーカスモデル
最安値に挑戦

※当社比

ノンスリップ加工
無し



付属品



RVH07 展示会特価 : 当日大特価対応品

単4電池3本仕様

明るさ

600

ルーメン

2019年人気NO.1 モデル

手袋をしていても
押しやすい大口径ベゼル
ユーザー様のご意見反映①

手袋をしていても
押しやすいスイッチ
ユーザー様のご意見反映②

後頭部に電池BOX無し
ユーザー様のご意見反映③
ノンスリップ加工



付属品



業界初
ヘルメットクリップでは抑制できない
ヘッド部分のズレにも対応
ユーザー様のご意見反映⑦

RDH04R 展示会特価 : 店頭にて Li-Ion

HYBRID

充電式 ↔ 乾電池

明るさ

500

ルーメン

RDH04Rご購入に限り
3000円相当の

別売のRDH04BPプレゼント
(乾電池式セルパック)

new features



耐久性抜群な特殊刃
刃硬度HRC62以上

股付しにくい強靱な足

突刺に優れた先端形状

便利な簡易圧着付

VA線切断に特化した刃形状

MKNH220 :4571259271757
MKNHA220 :4571259271764

最大倍力**22倍**



※Aタイプは鋼線、ステンレスなどの切断には向きません

品番	サイズ	品名	切断能力						刃形状	材質	重量
			鉄線	銅線	VA線	ステンレス線	ピアノ線	くぎ			
MKNH-220	220	偏芯強力ニッパ	φ4.0	φ5.0	2.0×3芯	φ3.0		φ2.0	強力刃	高級刃物鋼	320g
MKNHA-220	220	偏芯倍力ニッパ薄刃ラウンド	φ4.0	φ5.5	2.6×3芯	φ2.0			薄刃	高級刃物鋼	320g

※印は軟鉄線

耐久性抜群な特殊刃
刃硬度HRC62以上

突刺に優れた先端形状

他社には無い
角形状の握りやすい形
股付しない強靱な足

見た目はコンパクト
通常品の225mmに匹敵の倍力

最大倍力**20倍**



※A、Bタイプは鋼線、ステンレスなどの切断には向きません

品番	サイズ	品名	切断能力						刃形状	材質	重量
			鉄線	銅線	VA線	ステンレス線	ピアノ線	くぎ			
MKNH-190	190	偏芯強力ニッパ	φ4.0	φ4.0	2.0×3芯	φ3.0	φ2.5	φ3.0	強力刃	高級刃物鋼	290g
MKNHA-190	190	偏芯倍力ニッパ薄刃ラウンド	φ3.0	φ5.0	2.6×3芯	φ2.0			薄刃	高級刃物鋼	290g
MKNHB-190	190	偏芯倍力ニッパ薄刃フラット	φ3.0	φ5.0	2.6×3芯	φ2.0			薄刃	高級刃物鋼	290g

※印は軟鉄線

耐久性抜群な特殊刃
刃硬度HRC62以上

股付しにくい強靱な足

薄物を掴める
E Uスタイル

プライア機能付

便利な簡易圧着付

MHKP200 :4571259271450

MHKP225 :4571259271467



◆MHKP-200 最大倍力**20倍**
◆MHKP-225 最大倍力**22倍**

品番	サイズ	品名	切断能力						圧着能力	刃形状	材質	重量
			鉄線	銅線	VA線	ステンレス線	ピアノ線	くぎ				
MHKP-200	200	偏芯強力ペンチ	φ4.0	φ4.0	2.0×3芯	φ3.0	φ2.5	φ3.0	1.25~3.5	強力刃	高級刃物鋼	330g
MHKP-225	225	偏芯強力ペンチ	φ4.5	φ5.0	2.6×3芯	φ4.0	φ2.5	φ3.5				350g

電工正宗

MDN10BK

OROTI

ハイパワー
ウォーターポンププライ

驚異の喰いつき



一方方向への鋭い喰い込み形状のため
強く握ったままでもフットレッチのような
使いこごちを表現
強い箇所での丸噛みには最適!!



収納時の状態

●三枚食わせプレートにより力が逃げず安定した
クランプ力と握れにくさを実現
●特殊な刃先形状により時計回りにしっかり喰みこむと
人が乗っても滑らない。にも関わらず反時計回りに回すと
簡単に外れる(ラチェット機構の様な効果あり)
●空に作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造
●ワンタッチボタンにより細かい設置調整が簡単にできる
●前びでナメて(面着した)ボルト、ナット、パイプを掴める

1 POINT! 鋭い刃物のような歯形状
歯部分だけ本体より強く、
ステンレスでも喰いつく
鋭利な歯形状と抜群の耐久性

2 POINT! プッシュスライド方式
押してサイズを変更するので好みの
握り幅を決めていただけてナットや
パイプのサイズあわせができます。

細かなギアで握り幅とつかみやすいサイズを
自分好みに調整可能



3 POINT! ガッチリギヤッチ
薄板も
丸物も

MWP250 :4571259271863



業界初
ワンタッチ脱着
便利機能

安全ベルト

道具の差し替えが容易に行えます

Royal Blade

厳選された材料、
刃角度、切れ味耐久性
美しい鏡面仕上げ刃

研ぎやすい最高級鋼使用

低反発エラストマグリップ

割れにくい樹脂ケース採用

MP-48G

耐久性重視モデル

切断握力 約 **25kg**
切断外径 **48mm**

価格は当日のみの激安展示会特別価格をご用意しています。

エンビカッタ

master tool
MADE IN JAPAN

MP-48

切れ味重視モデル

切断握力 約 **20kg**
切断外径 **48mm**



電線モール
アタッチメント付属
対応サイズ「0号～3号」

心地よい使いやすさ
しなやかな切れ味を追求

MP-38

エンビカッタ
切れ味重視モデル



重量 260g
全長 205mm

世界最小・最軽量
切断外径 38mmまで対応

MP-38G

エンビカッタ
耐久性重視モデル

心地よい使いやすさ
しなやかな切れ味を追求

日本最高峰の技術で
しなやかな切れ味を追求

MP-63

エンビカッタ
切れ味重視モデル



重量 480g
全長 260mm

世界最小・最軽量
切断外径 63mmまで対応

日本最高峰の技術で
しなやかな切れ味を追求

MP-63G

エンビカッタ
耐久性重視モデル

切断能力

硬質塩化ビニル管	0～VP40	電線保護管	0～VE42
H I V P管	0～HIVP40	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	0～HIVE42
H T管	0～HT40	ガス管	0～PE42
保温材付管	0～φ48mm	一般用ポリエチレン管	0～PE42
架橋ポリエチレン管	0～φ48mm	水道配水用ポリエチレン管	0～φ48mm
ポリブデン管	0～φ48mm	水道配水用ポリエチレン二層管	0～φ48mm

アタッチメント装着時

品名	90度切断	45度切断
電線モール	0～幅40mm	0～3号
半月モール	0～幅40mm	0～26mm
オーム社製 プロテクタ	0～1号	0号

マスターツール史上
MEGA ヒット商品

切断能力

硬質塩化ビニル管	0～VP30	架橋ポリエチレン管	0～φ38mm
H I V P管	0～HIVP30	ポリブデン管	0～φ38mm
H T管	0～HTVP30	電線保護管	0～VE28
保温材付管	0～φ38mm	ガス管 (PE樹脂管)	0～PE25
アルミ3層管	0～φ38mm	プリカチューブ	0～φ38mm

切断能力

硬質塩化ビニル管	0～VP50	架橋ポリエチレン管	0～φ63
H I V P管	0～HIVP50	ポリブデン管	0～φ63
H T管	0～HT50	電線保護管	0～VE54
保温材付管	0～φ63	ガス管	0～PE50

マスターツールエンビカッタの特徴

キワ切りとコンパクト設計




他社と違い先端部分だけでなく
レバを含む実作業スペースが
130mm～150mm程度あれば
作業可能です。
刃全開時の幅が狭いので
工具の取り回しが便利

給水パイプも止め具 (サドル)
を外さず切断可能

SMART CUT工法

当社独自設計により他社品に比べ切断終わりに
”パチン”と跳ねた切り終わりに
なりにくい設計ですので冬季や劣化した
パイプの切終わりによるパイプ割れが軽減さ
れます。(絶対に割れないというわけではありません)

電線モールも潰れにくい ※MP48のみ対応



master tool 方式


当社独自のアタッチメント方式
ではモール切断時に補助ピンを
使って頂くとモールが潰れ
にくい状態で切断可能且つ、
モールの補助する手も軽い力で
補助するだけでOK。



樹脂アタッチメントのデメリット対応のお願い

- ①ピンが抜けやすい状況の際はピン側の差込む部分にセロハンテープ等を巻いてご利用ください
- ②アタッチメントが本体から脱落しやすい場合はテープ等で補助してください。

替刃交換が簡単



- ①刃開きキックパネを指、マイナスドライバーで図の
用に替刃からはずします。
- ②カッターネジ (刃の中心) をマイナスドライバーで
はずします。
- ③替刃を本体より取り外します。
- ④③→①へ逆手順で元に戻すと完了です。

お客様目線の替刃

日本の四季に合わせ当社のみが2種類の刃造りをして
おります。冬季によるパイプの硬化はどうしても
起こります。オールシーズン、または所在地の
違いによるお客様の満足度をあげる為です。
替刃交換時本体はそのまま替刃の互換性はあります
のでお客様の好みに合わせて替刃を選んでください。