

耐久性抜群な特殊刃
刃硬度HRC62以上

股付しにくい強靱な足

メーカー希望小売価格

MKNH220
MKNHA220

オープン 4571259271757
オープン 4571259271764

突刺に優れた先端形状

VA線切断に特化した刃形状

MKNH220 :4571259271757
MKNHA220 :4571259271764

最大倍力22倍



※Aタイプは鋼線、ステンレスなどの切断には向きません

便利な簡易圧着付

品番	サイズ	品名	切断能力						刃形状	材質	重量
			鉄線	銅線	VA線	ステンレス線	ピアノ線	くぎ			
MKNH-220	220	偏芯強力ニッパ	φ4.0	φ5.0	2.0×3芯	φ3.0		φ2.0	強力刃	高級刃物鋼	320g
MKNHA-220	220	偏芯倍力ニッパ薄刃ラウンド	φ4.0	φ5.5	2.6×3芯	φ2.0			薄刃		320g

※印は軟鉄線

メーカー希望小売価格

MKNH190
MKNHA190
MKNHB190

オープン 4571259271412
オープン 4571259271429
オープン 4571259271436

耐久性抜群な特殊刃
刃硬度HRC62以上

他社には無い
角形状の握りやすい形
股付しにくい強靱な足

見た目はコンパクト
通常品の225mmに匹敵の倍力

最大倍力20倍



※A、Bタイプは鋼線、ステンレスなどの切断には向きません

突刺に優れた先端形状

品番	サイズ	品名	切断能力						刃形状	材質	重量
			鉄線	銅線	VA線	ステンレス線	ピアノ線	くぎ			
MKNH-190	190	偏芯強力ニッパ	φ4.0	φ4.0	2.0×3芯	φ3.0	φ2.5	φ3.0	強力刃		290g
MKNHA-190	190	偏芯倍力ニッパ薄刃ラウンド	φ3.0	φ5.0	2.6×3芯	φ2.0			薄刃	高級刃物鋼	290g
MKNHB-190	190	偏芯倍力ニッパ薄刃フラット	φ3.0	φ5.0	2.6×3芯	φ2.0			薄刃		290g

※印は軟鉄線

耐久性抜群な特殊刃
刃硬度HRC62以上

股付しにくい強靱な足

メーカー希望小売価格

MHKP200 オープン 4571259271450
MHKP225 オープン 4571259271467

薄物を掴める
EUスタイル

プライア機能付

便利な簡易圧着付

POWER SPEC

◆MHKP-200 最大倍力20倍
◆MHKP-225 最大倍力22倍

品番	サイズ	品名	切断能力						圧着能力	刃形状	材質	重量
			鉄線	銅線	VA線	ステンレス線	ピアノ線	くぎ				
MHKP-200	200	偏芯強力ペンチ	φ4.0	φ4.0	2.0×3芯	φ3.0	φ2.5	φ3.0	1.25~3.5	強力刃	高級刃物鋼	330g
MHKP-225	225	偏芯強力ペンチ	φ4.5	φ5.0	2.6×3芯	φ4.0	φ2.5	φ3.5				350g

電工正宗

MDN10BK :4571259270682

OROTI ハイパワー
ウォーターポンププライア
驚異の喰いつき

MWP250 :4571259271863



収納時の状態



プッシュスライド方式
押しでサイズを変更するので好みの握り幅を決めていたでナットやパイプのサイズあわせができます。
細かなギアで握り幅とつかみやすいサイズを自分好みに調整可能



Royal Blade
厳選された材料、刃角度、切れ味耐久性美しい鏡面仕上げ刃
研ぎやすい最高級鋼使用
低反発 圧入ストマ グリップ
割れにくい樹脂ケース採用

●三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と握れにくさを実現
●特殊な刃先形状により滑り止りにしっかり噛みこむと人が滑っても滑らない、しかも滑らず反動計りに回すと簡単に外れる(ラチェット機構の様な効果あり)
●板に作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造
●ワンタッチボタンにより細かい取付調整が楽々できる
●錆びてダメで(固着した)ボルト、ナット、パイプを握めるのに効果的です

RDP03

PEN & KEYLIGHT
1台4役

明るさ
250
ルーメン

2019 新商品

電源 単4×1 High Mode 連続点灯 1 時間
防水防塵 IP64 取得 耐衝撃高 1m

ワンモードスイッチ


HIGH MODE
OFF



■ ペン型最高クラスの光量



帽子クリップ



クリップのアレンジで使用用途が広がる



ペンクリップ



キーライト



隙間ライト

ボディカラー / ブラック
ボディサイズ / 15×15×70 (ヘッド径×クリップ径×テール径×全長)
本体重量 / 約15g (電池除く)
本体材質 / アルミニウム
光源 / チップ型LED1灯
実用点灯時間 / 1h (High)
付属品 / キーストラップ、ペンクリップ
J A N / 4571259272297

RFT07

LED HANDY LIGHT

明るさ
350
ルーメン

Power Mode 明るさ **350** lm 防水防塵 **IP66** 取得
High Mode 明るさ **250** lm 集光拡散 **スライドフォーカス**
Power Mode 連続点灯 **2.0** 時間 **デュアルスイッチ**
High Mode 連続点灯 **5.0** 時間 **パワーモード付**
電源 単4×3本



new features

POWER MODE
搭載

テールマグネット付



鉄骨
軽天やI型チャンネル、鉄骨などに張りつけて作業可能

パッケージ寸法: 未定

ボディカラー / マットブラック
ボディサイズ / 30×26×30×115 (ヘッド径×中央径×テール径×全長)
本体重量 / 約115g (電池除く)
本体材質 / アルミ
光源 / チップ型LED1灯
実用点灯時間 / 5h (High) / 2h (POWER) / 8h (Midol) / 42h (Low)
明るさ / 250ルーメン / 350ルーメン / 110ルーメン / 50ルーメン
充電時間 / 約4時間
付属品 / テスト電池、ストラップ
J A N / 4571259272211

RFT07R

Li-ion

充電式

明るさ
1000
ルーメン

Power Mode 明るさ **1000** lm 防水防塵 **IP66** 取得
High Mode 明るさ **500** lm 集光拡散 **スライドフォーカス**
High Mode 連続点灯 **7** 時間 **スマートスイッチ**
Power Mode 連続点灯 **4** 時間 **microUSB充電**
電源 専用電池 **Li-ion**



new features

POWER MODE
搭載



テールキャップをスライドさせると充電用 microUSB 差込口が現れます。



microUSB 充電式

パッケージ寸法: 未定

ボディカラー / マットブラック
ボディサイズ / 30×26×30×145 (ヘッド径×中央径×テール径×全長)
本体重量 / 約180g (電池含む)
本体材質 / アルミ
光源 / チップ型LED1灯
実用点灯時間 / 7h (High) / 4h (POWER) / 15h (Midol) / 50h (Low)
明るさ / 500ルーメン / 1000ルーメン / 200ルーメン / 50ルーメン
充電時間 / 約4時間
付属品 / 内臓バッテリー、ストラップ、USB配線
J A N / 4571259272228

M F8140 T

Li-ion



充電式

明るさ
1400
ルーメン

電源 **ML890** High Mode 連続点灯 **5.5** 時間
防水防塵 **IP64** 取得 耐衝撃高 **1m**
集光拡散 **スライドフォーカス**



ロータリースイッチ



最大照射距離 ※1.2
約 500 m

ボディカラー / チタンカラー
ボディサイズ / 38×25×25×200 (ヘッド径×クリップ径×テール径×全長)
本体重量 / 約170g (電池除く)
本体材質 / アルミニウム
光源 / チップ型LED1灯
実用点灯時間 / 2.5h (High), 5h (Middle), 15h (Low), 72h (SOS), 72h (点滅)
付属品 / ML890×2本 (充電式)、充電器、専用ポーチ
J A N / 4571259271634

RDT11

明るさ 300 ルーメン

電源 **単4×3** High Mode 連続点灯 **6** 時間

防水防塵 **IP66** 取得 耐衝撃高 **3m**

集光拡散 **ツイストフォーカス** **バッテリーインジケータ付**

デュアルスイッチ

10秒以内 HIGH MODE / OFF

10秒間長押し MIDDLE MODE (10秒点灯) / LOW MODE (10秒点灯) / SOS MODE (10秒点灯) / QUICK MODE (OFF)


※10秒以上に押し続けるとどのモードからでも一瞬スイッチを押すと OFF になります

照射特性 フォーカスコントロール

ワイドビーム 無段階調節 スポットビーム

照射範囲 (0.500mm 1000mm (1M)) **900mm (0.9M)**

最大照射距離 ※1.2 **約 180m**



パッケージ寸法: 200×90×40 (mm)

ボディカラー ガングレー
 ボディサイズ /34.5×27.5×29.5×113(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)
 本体重量 /約100g
 本体材質 アルミニウム
 光源 /チップ型LED1灯
 実用点灯時間 /6h(High), 8h(MIDDLE), 17h(LOW), 72h(SOS, クイックフラッシュ)
 付属品 /ストラップ, 単4電池×3本(テスト電池)
 J A N /4571259271801

RDT12

明るさ 150 ルーメン

電源 **単3×1** High Mode 連続点灯 **4** 時間

防水防塵 **IP66** 取得 耐衝撃高 **3m**

集光拡散 **ツイストフォーカス**

ワンモードスイッチ

HIGH MODE / OFF

照射特性 フォーカスコントロール

ワイドビーム 無段階調節 スポットビーム

照射範囲 (0.500mm 1000mm (1M)) **1100mm (1.1M)**

最大照射距離 ※1.2 **約 170m**



パッケージ寸法: 200×90×40 (mm)

ボディカラー ガングレー
 ボディサイズ /27×21.5×21.5×102(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)
 本体重量 /約64g
 本体材質 アルミニウム
 光源 /チップ型LED1灯
 実用点灯時間 /4h(High)
 付属品 /ストラップ, 単3電池×1本(テスト電池)
 J A N /4571259271887

■ eneloop, EVOLTA 使用可能



RDT13

明るさ 240 ルーメン

電源 **単3×2** 耐衝撃高 **1m**

防水防塵 **IP64** 取得 High Mode 連続点灯 **5.5** 時間

集光拡散 **スライドフォーカス**

ワンモードスイッチ

HIGH MODE / OFF

照射特性 フォーカスコントロール

ワイドビーム 無段階調節 スポットビーム

照射範囲 (0.500mm 1000mm (1M)) **1100mm (1.1M)**

最大照射距離 ※1.2 **約 170m**



パッケージ寸法: 200×90×40 (mm)

ボディカラー /ガングレー
 ボディサイズ /Φ28×21×23.5×156(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)
 本体重量 /約96g(電池除く)
 本体材質 /プラスチック
 光源 /チップ型LED1灯
 実用点灯時間 /5.5h
 付属品 /ストラップ, 単3電池×2本(テスト電池)
 J A N /4571259272167

■ eneloop, EVOLTA ■ SYSTEM 搭載 使用可能

単3電池2本モデルでは 圧倒的な明るさ / 電池が長持ち

RDT04

明るさ 220 ルーメン

電源 **単3×1** High Mode 連続点灯 **2.5~6** 時間

防水防塵 **IP65** 取得 耐衝撃高 **1m**

集光拡散 **スライドフォーカス**

ワンモードスイッチ

HIGH MODE / OFF

照射特性 フォーカスコントロール

ワイドビーム 無段階調節 スポットビーム

照射範囲 (0.500mm 1000mm (1M)) **1100mm (1.1M)**

最大照射距離 ※1.2 **約 150m**



■ eneloop, EVOLTA ■ SYSTEM 搭載 使用可能

※5 RDT04での連続点灯電池特性
 パナソニックアルカリ/2.5~3時間 モリトクアルカリ/4~4.5時間
 パナソニックエボルタ/3~3.5時間 コーナンアルカリ/5~5.5時間
 三菱アルカリ/3.5~4時間 付属電池/5.5~6時間
 Duracell/4.5~5時間

パッケージ寸法: 200×90×40 (mm)

ボディカラー ブラック
 ボディサイズ /27×21.5×21.5×111(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)
 本体重量 /約64g
 本体材質 アルミニウム
 光源 /チップ型LED1灯
 実用点灯時間 /5h(High)
 付属品 /ストラップ, 単3電池×1本(テスト電池), 専用ポーチ
 J A N /4571259271894

使い方自由自在

MEANT WORKS LIGHT

MLWSW


明るさ **100** ルーメン

HIGH MODE 連続点灯 **8.0** 時間 防水防塵 **IP64** 取得
電源 **単4×3本** ワンモードスイッチ

明るさ **POWER LED × 6**
(5mmLED90灯と同等の明るさ)

特徴1 **強力マグネット**

車のボディや軽天、H鋼、Iチャンネルあらゆる鉄部分に貼り付けて作業可能




特徴2 **便利なクリップ付**

マグネットがつかない所で脚立にヒモやVA線に引掛けて使用、首からぶら下げて胸ポケットやジッパーに引掛けて作業可能

特徴3 **軽量、コンパクト**

軽くて、細いので狭い隙間に差し込んで対象物を確認できます。



胸ポケットに挿して手元作業はいつも明るい状態で電気作業、釣り、山登り、ウォーキングに最適



自動車のホイール交換作業に最適

ボディカラー /ブラック
ボディサイズ /27×17×18×165(ヘッド径×クリップ径×テール径×全長)
本体重量 /約33g(電池除く)
本体材質 /アルミニウム
光源 /チップ型LED6灯
実用点灯時間 /10h(High)
付属品 /なし
J A N /4571259271818

RDH07R

HIGH Lumen RECHARGEABLE HEADLIGHT

連続点灯 18 時間

Li-ion 充電式

明るさ **880** ルーメン



こだわりのリアルカーボンフォーラム

Booster Mode 明るさ **880** lm 電源 **専用電池 Li-ion**
High Mode 明るさ **440** lm 防水防塵 **IP64** 取得
High Mode 連続点灯 **18** 時間 集光拡散 **ツイストフォーカス**
Low Mode 明るさ **100** lm **スマートスイッチ**
Flash Mode 連続点灯 **36** 時間 **マグネット充電**



new features


BOOSTER MODE 搭載

使える明るさを長時間確保できる

感動のランタイム実現



希望の角度でしっかり固定
フォーカス機能付ワイドレンズで自照りを防止



約10時間~12時間後
約80%で赤色から緑に色が変わります
アダプタにより充電時間は変わります
ブースタースイッチ:押し込んでいるときだけ880ルーメンになるので

無駄な電池の消費を抑えられ、実際に必要な明るさが長時間確保できます。
※ブースタースイッチの使用時間は90秒以内間隔は30分以上開けてのご使用をお願い致します。
上記規定以上でのご使用はLEDの融解や火傷、故障の原因になります。

パッケージ寸法: 190×130×60 (mm)

ボディカラー /ブラック
ボディサイズ /39×61×42×53(ヘッド径×中央径×テール径×全長)
本体重量 /約228g(電池含む)
本体材質 /プラスチック
光源 /チップ型LED1灯
実用点灯時間 /18h(High)/36h(Low)/.41(Flash)
明るさ /430ルーメン/100ルーメン
付属品 /専用電池、布バンド、ヘルメットクリップ
J A N /4571259272242



GTR1200

RECHARGEABLE COB LED WORK LIGHT

Li-ion 充電式

明るさ **1200** ルーメン

HIGH MODE 連続点灯 **3.0** 時間 防水防塵 **IP64** 取得
LOW MODE 連続点灯 **5.0** 時間 **スマートスイッチ**
電源 **専用電池 Li-ion** **PINジャック充電**



便利 POINT!!





ハンドルにマグネット内蔵
金属に貼りつけて使用可能



手に持って移動時にも使用可能



使用イメージ



ボディカラー /マットブラック
ボディサイズ /172×127×46mm(本体幅×本体深み×本体高さ)
本体重量 /約470g(電池含む)
本体材質 /アルミ+プラスチック
光源 /チップ型COBLED1灯
実用点灯時間 /3h(High)/.6h(Low), 6h(SOS), 6h(Flash)
明るさ /1200ルーメン/600ルーメン
充電時間 /約5時間
付属品 /内蔵バッテリー、専用アダプター
J A N /4571259272235

お問合せは下記まで

RVH07

Light weight HEADLIGHT


明るさ
600
ルーメン

1M先で1.5M照射
超絶ワイド照射



Power Mode 連続点灯	4.5 時間	明るさ Power Mode	600 ルーメン
High Mode 連続点灯	7.0 時間	明るさ High Mode	260 ルーメン
Low Mode 連続点灯	35.0 時間	明るさ Low Mode	30 ルーメン
電源	単4電池 × 3本	防水 防塵	IPX4 取得

電池込みで100g以下の超軽量ハイパワーモデル



定価：オープン

ボディカラー	/ ブラック
ボディサイズ	/ 48×67×55mm
本体重量	/ 55g
本体材質	/ 樹脂
光源	/ XPG3 (高輝度チップ型 LED)
実用点灯時間	/ 7h(High) / 4.5h(POWER) / 35h(Low)
明るさ	/ 260lm/600lm/30lm
電源	/ 単4系電池 × 3本
防水等級	/ IPX4
付属品	/ 布バンド、ヘルメットクリップ4個、テスト電池
J A N	/ 4571259271986

M935HR

LOW END RECHARGEABLE HEAD LIGHT



充電式

明るさ
350
ルーメン

電源	Li-ON	スポット照射用スイッチ
防水防塵	IPX4 取得	ワイド照射用スイッチ
High Mode 連続点灯	6 時間	スポット照射
スマートスイッチ		



Li-ONバッテリー搭載 (電池交換はメーカーにて対応になります。)



USB充電
本体にUSB配線がつながっているため紛失することが無くMicroUSBのようにすぐに破損しにくい。

照射範囲：1m先で2mのムラの無い照射

パッケージ寸法：150×104×60 (mm)

ボディカラー	/ ブラック
ボディサイズ	/ 40×57×43×45 (本体幅×本体高さ×本体厚み×本体長さ)
本体重量	/ 約99g(電池除く)
本体材質	/ プラスチック
光源	/ チップ型LED1灯
実用点灯時間	/ 6h(14h(スポットLED)4h/8h/22h(ワイドLED))
充電時間	/ 3h
付属品	/ 布バンド
J A N	/ 4571259272143

RDH04R

充電式


明るさ
500
ルーメン



High Mode 明るさ	500 lm	電源	専用電池 Li-ion
High Mode 連続点灯	8 時間	防水防塵	IP64 取得
Middle Mode 明るさ	250 lm	集光拡散	ツイスト フォーカス
Middle Mode 連続点灯	12 時間	スマートスイッチ	
Low Mode 明るさ	100 lm	マグネット充電	
Low Mode 連続点灯	18 時間	ダブルセル	



new features



アダプタにより充電時間は変わります
パッケージ寸法：165×117×58 (mm)

ボディカラー	/ ブラック
ボディサイズ	/ 29×60×34×40 (ヘッド径×中央径×ヘッド径×全長)
本体重量	/ 約170g(電池含む)
本体材質	/ プラスチック
光源	/ チップ型LED1灯
実用点灯時間	/ 8h(High), 12h(Middle) 18h (Low)
明るさ	/ 500ルーメン/250ルーメン/100ルーメン
付属品	/ 専用電池、布バンド
J A N	/ 4571259272259

充電式で乾電池も使いた
でも、大きなバッテリーBOXは嫌
そんなお客様のわがままから生まれました

HIGH Lumen RECHARGEABLE HEADLIGHT


MF9100HR

充電式


明るさ
1010
ルーメン

UP GRADE

電源	専用電池	High Mode 連続点灯	6 時間
防水防塵	IP66 取得	スマートスイッチ	



照射範囲：1m先で1.2m照射



パッケージ寸法：200×140×62 (mm)


ボディカラー	/ ブラック
ボディサイズ	/ 39×63×62×56 (ヘッド径×本体幅×本体厚み×本体高さ)
本体重量	/ 約180g(電池除く)
本体材質	/ アルミニウム/プラスチック
光源	/ チップ型LED1灯
実用点灯時間	/ 6h(High), 12h(Low), 54h (点滅)
付属品	/ 布バンド、ヘルメットクリップ×2個(M.L.H.B01) 専用バッテリー (内蔵)
J A N	/ 4571259271924

GTR500

明るさ **500** ルーメン
Li-ion 充電式

充電式折りたたみワークライト
 あらゆるシーンでフル活用

- HIGH MODE 連続点灯 **2.5** 時間
- MIDDLE MODE 連続点灯 **5.0** 時間
- LOW MODE 連続点灯 **12** 時間
- 電源 専用電池 **Li-ion**
- 防水防塵 **IPX2** 取得
- スマートスイッチ
- MicroUSB充電



便利 POINT!!



定価：オープン



ボディカラー	ブラック
ボディサイズ	35×45×320mm
本体重量	約230g (内蔵電池含む)
本体材質	アルミ+プラスチック
光源	COBLED+チップ型LED1灯
実用点灯時間	2.5h (High)/5h(Middle)/12h(Low)/8h(先端)
明るさ	500lm/250lm/50lm/140lm
充電時間	約4時間
防水等級	IPX2
付属品	MicroUSBケーブル/専用アダプター
JAN	4571259272303

GW090R

明るさ **900** ルーメン
Li-ion 充電式

COBLED+NEW レンズ
 広角に照射 2.5cm 離れると
 120cm を照射

- High Mode 連続点灯 **5** 時間
- Power Mode 連続点灯 **3.5** 時間
- Low Mode 連続点灯 **16.0** 時間
- 電源 専用電池 **Li-ion**
- 明るさ **600** ルーメン
- 明るさ **900** ルーメン
- 明るさ **300** ルーメン
- 防水防塵 **IPX4** 取得
- スマートスイッチ
- ピンジャック充電



2時間でフルチャージ
 充電が早い

初機能
 消灯前約1.5分~5分前に
 フラッシュしてサイン機能付

定価：オープン

ボディカラー	ブラック+ホワイト
ボディサイズ	38×62×192mm
本体重量	300g
本体材質	耐熱樹脂
光源	COBLED
実用点灯時間	3.5h(Power) / 5h(High) / 16h(Low)
明るさ	900lm/600lm/300lm
充電時間	約2.0時間~2.5時間
防水等級	IPX4
付属品	専用アダプター
JAN	4571259272327


GTR1300

明るさ **1300** ルーメン
Li-ion 充電式

2時間でフルチャージ
 充電が早い



New technology
 100V電源接続使用で
 明るさ変わらずに一日中使える



定価：オープン

ボディカラー	ブラック
ボディサイズ	126×170×46mm
本体重量	500g
本体材質	耐熱樹脂
光源	COBLED
実用点灯時間	3h(High) / 5h(Low) / 6h(SOS) / 6h(Flash)
明るさ	1300lm/600lm/1250lm/1250lm
充電時間	約2時間~2.5時間
防水等級	IP64
付属品	専用アダプター
JAN	4571259272310