

舞え、炎。舞え、お米。  
**炎舞炊き**



テレビCMでも  
話題のおいしさ  
炎舞炊き

「わが家炊き」のオーダーメイド炊飯で  
121通りの炊きわけから家族の一番おいしいを見つける!  
かたさ、やわらかさ、もちもち、しゃっきり ごはんの食感をわが好みに調整できます。

**1 NW-KB10** 5.5合炊き  
<-BZ><-WZ>  
オープン価格  
●消費電力(W) (炊飯時) / 1240  
●外形寸法(約cm) / 27.5×34.5×23.5  
●本体質量(約kg) / 8.5

目標年度 省エネ基準達成率 105%  
2008年度 年間消費電力量 80.9kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**2 NW-KB18** 1升炊き  
<-BZ><-WZ>  
オープン価格  
●消費電力(W) (炊飯時) / 1370  
●外形寸法(約cm) / 31×37.5×26.5  
●本体質量(約kg) / 10

目標年度 省エネ基準達成率 112%  
2008年度 年間消費電力量 120.4kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

40時間<sup>※6</sup>おいしく保温する「極め保温」  
●急ぎの時も、おいしく炊ける「白米特急&急速メニュー」

人工知能  
AI炊飯



BZ 黒漆

WZ 雪白

## 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

激しい炎のゆらぎ<sup>※1</sup>を再現すると、  
お米が激しく舞い上がる。<sup>※1 炎のゆらぎ…部分的加熱の火力切り替えを行うことを表現しています。</sup>

業界初<sup>※2</sup> 3つのヒーターを独立制御できるローテーションIH構造  
<sup>※2 底IHヒーターを3つにし、それぞれを独立制御する技術。2018年5月31日新聞発表による当社調べ。</sup>



## 鉄-くろがね仕込み 豪炎かまど釜

業界初<sup>※4</sup>



断面図イメージ  
釜厚2.2mm  
釜のふち厚さ10mm

内釜  
5年保証<sup>※5</sup>

お手入れ簡単。「蒸気口セットレス」なので  
毎回洗う点数がたったの3点<sup>※7</sup>。



※7 其他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください。

## 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

### 豪炎かまど釜で「大火力&高圧力」。

40時間<sup>※6</sup>おいしく保温する「極め保温」

人工知能  
AI炊飯

- 81通りの「わが家炊き」メニュー。
- プラチナコートの内釜と内ぶたで甘み成分(還元糖)をより引き出す。
- 毎回洗う点数がたったの3点<sup>※7</sup>。

### 豪炎かまど釜

釜厚2.2mm  
釜のふち厚さ3.0mm

内釜  
3年保証<sup>※8</sup>



BA ブラック

WA ホワイト

**3 NW-JU10** 5.5合炊き  
<-BA><-WA>  
オープン価格  
●消費電力(W) (炊飯時) / 1240  
●外形寸法(約cm) / 27.5×34.5×21.5  
●本体質量(約kg) / 6.5

目標年度 省エネ基準達成率 110%  
2008年度 年間消費電力量 77.2kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**4 NW-JU18** 1升炊き  
<-BA>  
オープン価格  
●消費電力(W) (炊飯時) / 1370  
●外形寸法(約cm) / 30.5×37×24.5  
●本体質量(約kg) / 8.0

目標年度 省エネ基準達成率 112%  
2008年度 年間消費電力量 120.5kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

## 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

### わが家好みの食感に49通りで応える。

40時間<sup>※6</sup>おいしく保温する「極め保温」

人工知能  
AI炊飯

- プラチナコートの内釜で甘み成分(還元糖)をより引き出す。

鉄器コート  
プラチナ厚釜  
釜厚1.7mm

内釜  
3年保証<sup>※8</sup>



BA ブラック

WA ホワイト

**5 NP-BJ10** 5.5合炊き  
<-BA><-WA>  
オープン価格  
●消費電力(W) (炊飯時) / 1240  
●外形寸法(約cm) / 26.5×40×22  
●本体質量(約kg) / 6.0

目標年度 省エネ基準達成率 110%  
2008年度 年間消費電力量 77.8kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**6 NP-BJ18** 1升炊き  
<-BA>  
オープン価格  
●消費電力(W) (炊飯時) / 1370  
●外形寸法(約cm) / 29.5×42.5×26  
●本体質量(約kg) / 7.0

目標年度 省エネ基準達成率 112%  
2008年度 年間消費電力量 119.7kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

※3 中パター沸とう維持工程の単位面積当たりの火力比較 2017年当社従来品NW-AT10型 約3.0W/cm<sup>2</sup>とNW-KB10型 約12.5W/cm<sup>2</sup>との比較 当社調べ。単位面積当たりの火力算出方法=中パター沸とう維持工程の平均電力(W)÷IHヒーター加熱面積(cm<sup>2</sup>)×発熱効率(電流法に定める電磁調理器の高周波出力測定方法にて測定) ※4 家庭用炊飯ジャーにおいて、アルミ・ステンレスのクラッド材に鉄をばさんだ釜として、2018年5月31日新聞発表による。当社調べ。 ※5 内釜のフッ素加工は5年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。 ※6 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。 ※8 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

**IH炊飯ジャー 極め炊き**

炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」  
(ふつう・やわらかめ・かため)

- 強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
- 汚れがつきにくい「クリアコートふた」と「ステンレスふた」



TA ブラウン

30時間<sup>※1</sup> おいしく保温する「うるつや保温」

黒まる厚釜 釜厚1.7mm

**7NW-VA10**

5.5合 炊き

**8NW-VA18**

1升 炊き

<-TA>  
オープン価格  
●消費電力(W)(炊飯時)/1105  
●外形寸法(約cm)/25.5×37.5×20.5  
●本体質量(約kg)/4.0

省エネ基準達成率 111%  
2008年度 年間消費電力量 80.4kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

<-TA>  
オープン価格  
●消費電力(W)(炊飯時)/1295  
●外形寸法(約cm)/28×40.5×24.5  
●本体質量(約kg)/5.0

省エネ基準達成率 112%  
2008年度 年間消費電力量 127.1kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

\*1メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。\*2内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

**小容量 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き**

しゃっきりからもちもちまで  
好みの食感に炊き分ける  
4通りの「炊き分け圧力」

- プラチナコートの内釜で甘み成分(還元糖)をより引き出す

NEW



BA ブラック

30時間<sup>※1</sup> おいしく保温する「うるつや保温」

鉄器コート プラチナ厚釜 釜厚1.7mm

3年保証<sup>※2</sup>

**9NP-RZ05**

3合 炊き

<-BA>  
オープン価格  
●消費電力(W)(炊飯時)/700  
●外形寸法(約cm)/23×32×19.5  
●本体質量(約kg)/4.1

省エネ基準達成率 106%  
2008年度 年間消費電力量 47.2kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**小容量 IH炊飯ジャー 極め炊き**

コンパクトで使いやすく  
夫婦サイズで  
常に炊きたてのおいしさを

- 雑穀米、玄米、金芽米が炊ける「健康米メニュー」
- 「パン(発酵・焼き)」メニュー
- 汚れがつきにくい「ステンレスボディふた」



XT ステンレスブラウン

30時間<sup>※1</sup> おいしく保温する「うるつや保温」

黒まる厚釜 釜厚1.7mm

**10NP-GJ05**

3合 炊き

<-XT>  
オープン価格  
●消費電力(W)(炊飯時)/700  
●外形寸法(約cm)/23×30×19  
●本体質量(約kg)/3.2

省エネ基準達成率 108%  
2008年度 年間消費電力量 50.3kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

一度セットしたら  
後はほったらかし!!


この1台で煮込み料理はおまかせ。  
本格調理もラクラクの自動圧力IHなべ。

**おまかせ自動調理<sup>※3</sup>**

<sup>※3</sup>自動調理できないレシピもあります。レシピによっては下ごしらえが必要なものもあります。

象印独自の圧力が味を染みこませる!


**可変圧力**



**無水調理<sup>※4</sup>**

素材の栄養がそのまま味わえる。

**一定圧力**



**温度調理**

40℃~100℃まで10℃刻みの温度調理ができます。

オレンジくっきり液晶 とっつき内なべ(なべ厚2.0mm)

親切目盛 マグネットプラグ 蒸しカゴ

**自動圧力IHなべ**

**11EL-MB30**

<-VD>  
オープン価格  
●最大調理容量(L)/1.5  
●消費電力(W)/1200  
●外形寸法(約cm)/29×37.5×25(ふた開け時の高さ45.5)  
●本体質量(約kg)/7.0 ●炊飯用計量カップ ●メニュー番号ガイド

\*4 無水調理とは水やだし汁を使っていないものを指し、必要最低限の調味料は使用します。すべてのレシピが無水調理ではありません(無水調理は62レシピ) \*5 すべてのレシピが予約できるわけではありません。手動調理した場合は予約できません。 \*6 無水調理は選べません。 ●詳しくは取扱説明書をご覧ください。



150  
メニューの  
レシピブック  
つき



VD ポリドール

「サクサクフライあたため」コースで  
フライもピザもサクッとあげたて食感。



- 「サクふわトースト」コース
- 180℃~高温250℃温度調節

**オーブントースター**

**12EQ-JA22 こいがり倶楽部**

<-BA>  
オープン価格  
●消費電力(W)/1032  
●外形寸法(約cm)/33.5×29×26  
●車内寸法(約cm)/27×23.5×11  
●トレイ内寸(約cm)/25.5×20 ●本体質量(約kg)/4.7



BA ブラック

こんがり焦げめをつけたい時に  
便利な「上火グリル」

- 「30分ロングタイマー」でやきいもにも対応。
- 火力5段階切り替え
- おもちがたれずに上手に焼ける。
- パンくずがさっと捨てられる「スライド式くず受皿」

**オーブントースター**

**13EQ-AG22 こいがり倶楽部**

<-BA>  
オープン価格  
●消費電力(W)/1000 ●外形寸法(約cm)/38.5×27×23  
●車内寸法(約cm)/26×22×10.5  
●トレイ内寸(約cm)/22.7×20 ●本体質量(約kg)/4.0



BA ブラック

横長ワイド約48cmのプレート  
だから、たくさん焼ける!

- 金属ヘラが使い、丈夫で耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコート」の平面プレート
- 料理が取りやすい「薄型ボディ」



**14EA-DD10**

<-TA>  
オープン価格  
●消費電力(W)/1350  
●外形寸法(約cm)/60×38×11 ●本体質量(約kg)/5.5

TA ブラウン

いろいろなメニューで  
家族だんらん

- 強火・中火・弱火をワンタッチ火かげん
- お湯が沸いたら自動で電源オフ!(湯わかき)
- 煮込みモード



**15EZ-HG26**

<-TA>  
オープン価格  
●消費電力(W)/電力調節9段階/(60),(190),(310),500,650,800,950,1100,1300w  
( )内は相当数で500WのON-OFF  
●外形寸法(約cm)/32×36×4.5  
●本体質量(約kg)/2.7

TA ブラウン

Wフィンチタンコートカッターで  
細かくカットするから  
舌ざわりもなめらかに。

- 「安全ダブルロック構造」で安心。
- 刃のまわりの汚れをゆっくりにくくは洗浄できる「クリーニングボタン」



**ミキサー ヘルシーミックス**

**16BM-RF08**

<-YA>  
オープン価格  
●消費電力(W)/225 ●容量(L)/0.75  
●外形寸法(約cm)/21×15.5×36  
●本体質量(約kg)/2.9

\*ミル容器セット、ミル容器フタ、お茶ミル容器はついていません。



YA イエロー

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

## 電気代を抑える「まほうびん保温」。

905Wスピード沸とう

- 電気でお湯を沸かして「まほうびん保温」
- 年間電気代\*1 CV-GB30:約7,400円  
3.0Lの場合、CD-WU30:約11,700円と比較すると  
**約4,300円オフ!!**\*2
- 「沸とうセーブ」\*3 (選択式)
- 大型オレンジくっきり液晶
- 大きな文字の操作パネル



TA ブラウン  
(写真は3.0Lです。)

マイコン沸とうVE電気まほうびん 優湯生。

17CV-GB22 2.2L 18CV-GB30 3.0L

<-TA>  
オープン価格  
●消費電力沸かし時(W)/905  
●外形寸法(約cm)/22×29.5×26  
●本体質量(約kg)/2.7

\*1 日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、沸かし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間) 同等の水容量等の試験条件:HD-112に基づく、電力料金目安単価 27円/kWh [2014年4月改定](税込)で計算) 季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。\*2 CV-GB30(VEまほうびん構造)とCD-WU30(電動ポット)との比較。\*3 90℃、80℃、70℃に設定可能。

## スライド式扉の省スペースタテ型モデル。

- 80cm\*<sup>8</sup>ロング排水ホースで水の処理もラクラク。
- 庫内はオールステンレスで清潔
- 夏場など暑い時の節電\*<sup>9</sup>に「送風仕上げ55分コース」



(抗菌\*<sup>10</sup>加工水受け+排水ホース)

食器乾燥器

21EY-GB50



<-HA>  
オープン価格  
●消費電力(W)/265  
●外形寸法(約cm)/44×31×54  
(フタ開閉時最大幅45)  
●本体質量(約kg)/5.5

HA グレー

\*8 製品部からホース先端が80cm以上。\*9 [40分コース]運転時と比較して、約30%節電。自社基準による当社調べ、室温25℃・湿度80%・定格電圧・標準食器(5人分)乾燥時の1回運転時の消費電力を比較。「送風仕上げ55分コース」(約99Wh(50Hz)、約113Wh(60Hz))、「40分コース」(約142Wh(50Hz)、約169Wh(60Hz)) \*10 [水受け]試験依頼先(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:水受け(水受け栓を除く) 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験成績書発行番号:第1504-8038号、第1504-8040号 [排水ホース]試験依頼先(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:排水ホース 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験成績書発行番号:第1708-8105号、第1708-8106号

## じっくりとドリップを楽しめる「ハンドドリップモード」

切り替えスイッチ



蒸気レス構造  
1時間あったか保温  
(選択式)

電気ケトル  
19CK-AX08 0.8L

<-BA><-WA>  
オープン価格  
●消費電力沸かし時(W)/1300  
●外形寸法(約cm)/23.0×14.5×22.5(電源プレート含む)  
●本体質量(約kg)/1.2(電源プレート含む)

\*4 フタがしっかりと閉まっていることをご確認ください。\*5 ロック状態になっていても、本体を傾けたり閉じたりすると、注ぎ口からお湯が流れ出る恐れがあります。\*6 室温23℃、水温23℃、注水時。本体が温かいときや少量で沸かしすると注ぎ口から蒸気が出る場合があります。

## おいしさ長持ち、ヒーターを使わず保温できるステンレスサーバー。

- 3段階の濃度調節機能
- しずくもれ防止機構

コーヒー\*<sup>7</sup>  
約5杯



コーヒーマーカー  
20EC-KT50 珈琲専用

<-RA><-GD>  
メーカー希望小売価格 16,500円(税別)  
●消費電力(W)/650  
●外形寸法(約cm)/24×16.5×31.5  
●本体質量(約kg)/2.4 ●容量(mL)/675  
\*7 カップ1杯約120mL

## 開いて置くだけ! マット・ホース不要!!



●衣類や靴の乾燥に便利な「手動運転」。好きな角度で調整できます。



ふとん乾燥機 スマートドライ  
22RF-EA20

<-WA>  
オープン価格  
●消費電力(W)(50/60Hz)/655/645  
●運転音(約dB)/46(ふとん乾燥時)  
●外形寸法(約cm)/28×13×35/  
33.5×13×35(コードバスケット含む)  
●本体質量(約kg)/4.1(コードバスケット含む)

ジメツとしたふとんをカラッとふわふわに!

250mL\*<sup>11</sup>

ジメツ 60分\*<sup>12</sup> カラッと

【乾燥】「標準」コース

\*11 当社自社基準による。\*12 当社自社基準による。乾燥・標準コース選択時(室温:20℃、湿度:60%、ふとん:シングルサイズ(掛・綿、敷・羊毛)当社調べ)周囲環境(湿度・温度など)によって異なります。



## 花粉とハウスダストを360度全方位で吸引・清浄できる。 8畳を約12分で清浄し、最大約24畳まで対応!

空気清浄機  
23PU-AA50

<-WA>  
オープン価格  
●消費電力(W)/標準10 弱6 静音4  
●運転音(約dB)/標準39 弱29 静音19 ●本体質量(約kg)/10.5

床\*<sup>13</sup>上30cmに多いといわれる汚れを360度全方位でしっかり吸引するので小さなお子さまがいるご家庭でも安心。

適用床面積(目安) ~24畳(40m<sup>2</sup>)

PM2.5対応

●図書館(40dB)より静かな運転音(39dB)(静音運転時19dB)

●フィルターのお手入れは不要!(フィルター交換は2年1回が目安)

●DCモーターと効率の良いファン、大面積のフィルターで消費電力を抑えます。

●「おまかせモード」「花粉モード」搭載。

●お部屋の状態がひと目でわかる「エアースインプラス」

集塵・脱臭\*<sup>13</sup>する種類

- 浮遊ウイルス\*<sup>14</sup>
- 花粉
- ダニの死骸
- タバコのニオイ\*<sup>13</sup>
- ペットのニオイ\*<sup>13</sup>
- 生ゴミのニオイ\*<sup>13</sup>
- チリ・ホコリ

25m<sup>2</sup>の試験空間での効果であり、実使用空間での実証効果ではありません。

WA ホワイト

詳細はホームページをご覧ください。▶ [www.zojirushi.co.jp/syohin/air-cleaner/puaa/](http://www.zojirushi.co.jp/syohin/air-cleaner/puaa/)

\*13 タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。脱臭性能はご使用により低下します。\*14 試験機関(一財)北里環境科学センター 試験対象:浮遊した1種類のウイルスで実施 型名:PU-AA50 風量:標準コース 試験方法:25m<sup>2</sup>の密閉した試験空間で日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施 試験結果:28分で99%以上抑制(試験番号:北生発2019-0140号)

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

SM-SE・SM-JF・SM-ED 共通機能

**保温保冷**

●軽量&コンパクト

●「内面フッ素コート」

●本体丸洗いOK\*1

●洗いやすい分解せん

**ワンタッチオープンタイプマグ**

- 水滴が飛び散りにくい構造
- 飲み物がスムーズに出てくる飲み口 ●結露しにくく安心

口径  
φ4cm



**ステンレスマグ TUFF**

**24 SM-SE36 0.36L**

- <-AL><-NZ><-RZ><-BZ>  
メーカー希望小売価格 5,500円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 6.5×7×17.5  
●保温効力(6時間) / 67度以上  
●保冷効力(6時間) / 9度以下  
●本体質量(約kg) / 0.17

(0.6LはAL柄はございません。)(写真は0.36Lです。)

**25 SM-SE48 0.48L**

- <-AL><-NZ><-RZ><-BZ>  
メーカー希望小売価格 6,000円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 6.5×7×22  
●保温効力(6時間) / 71度以上  
●保冷効力(6時間) / 8度以下  
●本体質量(約kg) / 0.205

**26 SM-SE60 0.6L**

- <-NZ><-RZ><-BZ>  
メーカー希望小売価格 6,500円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 6.5×7×25  
●保温効力(6時間) / 73度以上  
●保冷効力(6時間) / 8度以下  
●本体質量(約kg) / 0.235

**スクリュタイプマグ**

- 「なめらかな飲み口」
- 取りはずして洗える樹脂製カバーつき。

口径  
φ4cm



**ステンレスマグ TUFF**

**27 SM-JF36 0.36L**

- <-PM><-WA><-AD>  
メーカー希望小売価格 4,500円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×17  
●保温効力(6時間) / 66度以上  
●保冷効力(6時間) / 10度以下  
●本体質量(約kg) / 0.21

**28 SM-JF48 0.48L**

- <-PM><-WA><-AD>  
メーカー希望小売価格 5,000円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×21.5  
●保温効力(6時間) / 70度以上  
●保冷効力(6時間) / 9度以下  
●本体質量(約kg) / 0.25

**小容量 スクリュタイプマグ**

- ちょっとした外出時に。
- ポケットやかばんに入れやすい。

口径  
φ3cm



**ステンレスマグ TUFF**

**29 SM-ED20 0.2L**

- <-WP><-VP>  
メーカー希望小売価格 4,500円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 6×6×13  
●保温効力(6時間) / 63度以上  
●保冷効力(6時間) / 10度以下 ●本体質量(約kg) / 0.14

**30 SM-ED30 0.3L**

- <-WP><-VP>  
メーカー希望小売価格 5,000円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 6×6×17.5  
●保温効力(6時間) / 70度以上  
●保冷効力(6時間) / 9度以下 ●本体質量(約kg) / 0.17

**ゴクゴク飲める!**

**「スムーズダイレクト飲み口」(エアイベントつき)**

**保冷専用**

- 驚きの保冷力!
- 本体丸洗いOK\*1
- Ag\*抗菌加工の飲み口\*2
- 内面のフッ素コート2倍\*3
- だから、サビに強い

**NEW**



HG ライム グリーン AJ ブルー ストライプ PJ ポタニカル ピンク AG ネイビー ミント

(1.5LはPJ柄はございません。)(写真は1.0Lです。)

**ステンレススクールボトル TUFF**

**31 SD-FB10 1.0L**

- <-HG><-AJ><-PJ><-AG>  
メーカー希望小売価格 7,500円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 10×10×28  
●保温効力(6時間) / 7度以下  
●保冷効力(6時間) / 0.49

**32 SD-FB15 1.5L**

- <-HG><-AJ><-AG>  
メーカー希望小売価格 8,500円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 11×11×32.5  
●保温効力(6時間) / 7度以下  
●保冷効力(6時間) / 0.7

**ステンレス真空2重まほうびんで  
おいしい温度が続く!**

**保温保冷**

- 程よく手になじむ「カップフォルム」
- はずせる樹脂製飲み口
- 本体丸洗いOK\*1
- つるつるクリアステンレス ●分解せん

口径  
φ8cm



「象印&フックパッド オリジナルレシピ」つき

PP ベリー DP パンプキン AP チョコミント

(写真は0.26Lです。)

**ステンレスフードジャー**

**33 SW-GD26 0.26L**

- <-PP><-DP><-AP>  
メーカー希望小売価格 5,200円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 9.5×9.5×11  
●保温効力(6時間) / 50度以上  
●保冷効力(6時間) / 11度以下  
●本体質量(約kg) / 0.25

**34 SW-GD36 0.36L**

- <-PP><-DP><-AP>  
メーカー希望小売価格 5,500円(税別)  
●外形寸法(約cm) / 9.5×9.5×13.5  
●保温効力(6時間) / 57度以上  
●保冷効力(6時間) / 10度以下  
●本体質量(約kg) / 0.28

**氷が溶けにくく  
結露しない!!**

**保温保冷**

- 熱を外に逃がさない高い保冷・保温力
- 「ステンレス真空2重まほうびん構造」。
- 飲み口はなめらか、内面はキズや汚れが目立ちにくい。
- 保冷時は結露しにくく
- 保温時は熱くなりにくい。

口径  
φ7.5cm



NC クリアカッパー



AC クリアブルー

(写真は0.45Lです。)

**ステンスタンプラー**

**35 SX-DN30 0.3L**

- <-NC><-AC>  
オープン価格  
●外形寸法(約cm) / 8.5×8.5×10  
●保温効力(1時間) / 42度以上  
●保冷効力(1時間) / 8度以下  
●本体質量(約kg) / 0.13

**36 SX-DN45 0.45L**

- <-NC><-AC>  
オープン価格  
●外形寸法(約cm) / 8.5×8.5×14  
●保温効力(1時間) / 49度以上  
●保冷効力(1時間) / 7度以下  
●本体質量(約kg) / 0.18



**暮らしの道具を、おしゃれにちゃんと。**

器のようなやさしい造形。日常に溶けこむ、シンプルな佇まい。キッチンや食卓に、魅せる楽しみがうまれる。日々の営みを見つめ、ひとの想いに寄り添うモノづくりから生まれた暮らしの道具。象印らしさをカタチにしたSTAN. で、毎日を心地よく、美しく彩っていく。



**IH炊飯ジャー**  
**37 NW-SA10 5.5合炊き**  
<-BA>  
オープン価格  
●炊飯時消費電力(W) / 1115  
●外形寸法(約cm) / 23.5×29×19.5  
●ふた開き時の高さ(約cm) / 42.5  
●本体質量(約kg) / 4.3



**ホットプレート**  
**38 EA-FA10**  
<-BA>  
オープン価格  
●消費電力(W) / 1200  
●外形寸法(約cm) / 44.5×30.5×14  
●本体質量(約kg) / 4.8



**コーヒーメーカー**  
**39 EC-XA30**  
<-BA>  
オープン価格  
●消費電力(W) / 650  
●外形寸法(約cm) / 15×22.5×23.5  
●本体質量(約kg) / 1.8 ●容量(ml) / 420



**マイコン沸とう 電動ポット**  
**40 CP-CA12 1.2L**  
<-BA>  
オープン価格  
●消費電力沸騰か時(W) / 1300  
●外形寸法(約cm) / 17.5×27×25  
●本体質量(約kg) / 2.0