

# 一心堂フェア

## ハイパワー・軽快・低騒音

エンジン式と同等の最適重心バランス・高い防水性能



### 充電式草刈機

Uハンドル  
MUC005GRM

標準小売価格 105,160円(税込)  
バッテリー・充電器付

約31分(実用充電)  
約45分(フル充電)

モータを後方に  
レイアウト

後端モータで  
エンジン式同等の  
最適重心  
バランス

吊り下げ位置  
調整可能  
作業しやすい位置に  
バランス調整できます  
(Uハンドルのみ)

軽い先端部  
軽快な操作感



ハイパワー  
エンジン式  
30mL  
クラス

草刈刃 φ255mm 最大高速回転 7,000min<sup>-1</sup>  
質量 5.2kg(電池・充電器別売、充電器別売、充電器別売)

※1 騒音レベル96dB(A) EN50635準拠。  
※2 マキタエンジン機比 高速モード時。

マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電



## 吸引力が長続きする [サイクロン一体式]

充電式クリーナ

■高性能フィルタEX付 ●フタタッチスイッチ

Li-ion 2.5Ah CLO03GRDW 目/0 オープ

標準小売価格 60,940円(税込) 約19分(実用充電)  
バッテリー・充電器付 約28分(フル充電)



### 3層構造で サイクロン部の 騒音低減

プレフィルタとスポンジフィルタが  
メッシュパイプの風切音を低減。  
サイクロン未使用機と同等の  
静音性を実現します。

低騒音  
65dB(A)  
エコモード(使用時)  
54dB(A)

4  
モード

吸込仕事率  
100/60/35/15w  
1充電使用時間(目安)  
約16分/25分  
40分/1時間20分  
質量 1.8kg ± 3  
集じん容量 250mL



△ CLO03GRDW △ CLO03GRDWO

※1 EN62841-1準拠。  
※2 実用値。各機種ごとのバッテリーの高充電電圧、サイクロンアダプタメントを取り付けずに測定。  
※3 バッテリー含む、ノズル・パイプ除く。

マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電



## 抜群の取り回し、しかも本格派

薄刃仕様 手軽に使えるハンディタイプ

### 充電式ハンディソー

Li-ion 6.0Ah MUC101DRG 18V

標準小売価格 72,160円(税込)  
バッテリー・充電器付 約27分(実用充電)  
質量 1.9kg 約40分(フル充電)

Li-ion 2.0Ah MUC100DSA 10.8V

標準小売価格 49,720円(税込)  
バッテリー・充電器付 約30分充電  
質量 1.4kg

手を守る  
ゴム製ハンドガード

チェーンテンション  
自動調整



開閉しやすい  
オイルタンクキャップ

視量しやす  
オイルタンク

チェーンオイル  
自動給油

チェーン部への給油を自動で行い  
使用前の注油の手間を省きます

1充電作業量(目安)  
ひば材 φ50mm  
約440本  
(MUC101D)

約73本  
(MUC100D)

多彩なアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く

### 充電式エアダスタ

Li-ion 2.5Ah AS001GRD

標準小売価格 64,680円(税込)  
バッテリー・充電器・ケース付

約19分(実用充電)  
約28分(フル充電)

最大風速 200m/s(ノズル7装着時)  
最大風量 1.1m<sup>3</sup>/min(ノズル7装着時)  
質量 1.5kg (バッテリー含む/ノズル非装着時)



1充電作業量:約13~50分(モード4~1)  
(BL4025時/ノズル類非装着時/目安)



## ハイパワー&安定した高速切断

薄刃仕様 IP56 本体 IP56 バッテリー APT

### 充電式ポータブルバンドソー

Li-ion 2.5Ah PB001GRDX

標準小売価格 142,230円(税込)  
バッテリー×2本・充電器・ケース付

約18分(実用充電)  
約28分(フル充電)



質量 6.7kg  
(バッテリー含む)

切断能力(直角時)  
丸パイプ:φ120mm  
角パイプ:127×120mm

切断スピード  
約2.3倍  
比較対象機 100A  
(質量φ145mm  
長さ500mm)

1充電あたりの作業量(目安/切断)  
炭素鋼鋼管  
φ114.3×厚さ6.0mm 約15本

マキタ独自の“スマートシステム”  
最適給電 + 最適充電



コンパクトボディで様々な部材を高速切断

### 125mm充電式チップソーカッタ

Li-ion 2.5Ah CS003GRDX

標準小売価格 103,400円(税込)  
バッテリー×2本・充電器・ケース・  
DCホウタイトメタルチップソー付

約19分(実用充電)  
約28分(フル充電)

最大切込み深さ:46mm  
質量:2.9kg(バッテリー含む)



1充電作業量:切断本数 約400本  
(電線管:外径38.1 厚さ1.4mm/BL4025時/目安)





特價品盛りだくさん!

# グリーンレーザー

## 新製品 バッテリー式・電子整準グリーンレーザー



**超高輝度モデル**

LTC-RZ9X  
定価 ¥410,000

**当日大特価!!**




**追尾モデル**

LTC-RZ9X・SBZ三脚付  
定価 ¥485,000

**当日大特価!!**

超高精度水平12m/±1mm  
電子整準フルライン




## バッテリー式・振り子タイプグリーンレーザー


高精度10m/±1mm

**超高輝度モデル**


LTC-G610BB  
定価 ¥220,000




LTC-G510BB  
定価 ¥195,000



LTC-G410BB  
定価 ¥170,000



LTC-G310BB  
定価 ¥145,000



**当日大特価!! 当日大特価!! 当日大特価!! 当日大特価!!**

## バッテリー式・電子整準グリーンレーザー

高精度10m/±1mm  
電子整準フルライン



**超高輝度モデル**

LTC-GX910BB  
定価 ¥360,000


**当日大特価!!**



**高輝度モデル**


LTC-SSGM9XBB  
定価 ¥278,000

**当日大特価!!**



## 超お買い得品・レッドレーザー!!


LST-BR6  
定価 ¥オープン



**当日大特価!!**

## 明るい天井十字ライン


LTK-G350P  
定価 ¥110,000



**当日大特価!!**

## ポケットグリーンレーザー

LST-PG3  
定価 ¥88,000



**当日大特価!!**



(株)LTC/(株)テクノ販売

# レーザー・測量機 特価品山盛り!




## 10M精度・グリーンレーザー





## 高精度・ラインメモリー付



LTC-SSGM9X  
定価¥238,000



LTC-SSG900  
定価¥200,000



LTC-SSG600  
定価¥168,000

LTC-SSG500  
定価¥145,000

LTC-SSG400  
定価¥128,000


**当日大特価!!**

**当日大特価!! 当日大特価!! 当日大特価!! 当日大特価!!**


## 7.5M精度・グリーンレーザー




LTK-GK9  
定価¥190,000




LTK-G610P  
定価¥155,000




LTK-G510P  
定価¥140,000



LTK-G410P  
定価¥125,000



LTK-G310P  
定価¥100,000



**当日大特価!!**

**当日大特価!! 当日大特価!! 当日大特価!! 当日大特価!!**

## 水平360° 電子整準式フルライン



従来のレーザーに  
コーンプリズム搭載  
CPX-1G  
定価¥180,000




リモコン付き

**当日大特価!!**

## キワに攻める



電子整準モデル  
際用レーザー  
LTK-FGX3C  
定価¥180,000




**当日大特価!!**

## 定番の天井十字・モデル



LST-RB350



定価¥80,000

**当日大特価!!**

## ライカ 回転レーザーレベル



ライカ 600m仕様  
RUGBY610三脚付  
定価¥235,000  
デジタル受光器付

**当日大特価!!**

## 光学式オートレベル・トランシット



LTC 24倍  
TK-824三脚付  
定価¥123,000

高耐久  
高精度

**当日大特価!!**



電子セオドライト  
LTC 30倍  
TK-510NS三脚付  
定価¥355,000

**当日大特価!!**

## SPJ-123C

乾湿兼用  
コアドリル

本体標準価格  
¥147,000

コアドリル SPJ-123C  
お買上げで  
スマートワンビット  
80mmまでのコアビット  
どれでも1本プレゼント!!

### フェア特別価格

エアコン工事に最適  
軽い・早い・スリム

収納キャリング  
ケース付属

最大穴あけ  
160mm  
最適120mm

2セット  
限り

好評企画!! SPJ-123C 本体+各コースより  
3点チョイスでお買い得!!

### フェア特別価格

①ダイヤモンドコアビット  
Cネジ湿式タイプ 65mm・70mm  
75mm・80mm  
よりいずれか  
1本

②給水タンク  
空気圧で高所でも  
注水できます。  
本体は樹脂製  
T-6A  
【¥19,000】

③バキュームパッドセット

HBM-300VP  
【¥55,000】  
お手持ちの  
真空ポンプで  
使用できます。



【セット内容】  
バキュームパッド本体×1  
フレアアダプター式  
カプラ付きブレードホース5m  
※真空ポンプは別売りです。

水が使えない現場に乾式穴あけ

## SPJ-123C

乾湿兼用  
コアドリル

3セット限り

本体+ビット+パッド+クリーナー

本体標準価格  
¥168,000

スイベル付コアドリル  
SPJ-123C お買上げで  
ドライワンビット  
80mmまでのコアビット  
どれでも1本プレゼント!!


### フェア特別価格

さらにバキュームクリーナー  
1台プレゼント!!

最大穴あけ  
120mm

乾式スイベル S+ 乾式ドライワンビット  
吸じん装置の組み合わせで水なし穴あけ。

収納キャリング  
ケース付属



※乾式スイベル S を外せば  
湿式コアビット使用可です。

最大穴あけ  
180mm  
最適160mm

本体標準価格  
¥223,600

## パワフルコアドリル

### SPF-161C

レンジフード、換気扇工事等の大口徑  
穴あけに抜群の威力を発揮!  
強い! 早い! パワフル!

SPF-161C お買上げで  
コアビット 110mm  
給水タンク T-6A  
をダブルプレゼント!!

### フェア特別価格

株式会社コンセック

※本ちらし掲載価格は  
消費税別です。

売れています。  
ビット商品



天井裏の  
軒天バーの全切削  
三日月切削が  
可能です。  
穴径100φの場合

# てんまるホルソー

防じんカバー付き  
天井・軒天 丸穴加工



ケイカル板・金属板  
サイディング等への  
穿孔に高耐久性能

スリムサイズで  
壁のキワも穴あけ可能

野縁・軽天下地の  
三日月切削可能

10mm SDS  
プラス  
本体取付軸は  
2種類あります。

わずか18mm

10mmタイプ・・・TMH-100  
SDSタイプ・・・TMZ-100  
標準価格 39,500円

**フェア特別価格**

最近増えている木造住宅のサイディング・ガルバ壁への  
エアコン・換気扇穴あけに。(切り粉をまき散らしません。)

65φ 75φ 85φ 100φ 110φ 125φ 150φ 160φ 近日発売!!

## 【ノーアンカー】バキュームパッドセット

**バキュームパッドセット** 標準価格 55,000円  
【セット内容】  
バキュームパッド本体 ×1  
フレアアダプター式ハイカプラ付ブレードホース 5m ×1



品番: HBM-300VP  
オリジナル開発  
新発売  
※真空ポンプは別売り  
メーカー純正品のバキュームポンプではなく、  
お手持の真空ポンプで使用出来ます。  
小型ダイヤモンドコアドリル (本体重量10kg以下)  
機種で使用出来ます。

**フェア特別価格**

コアドリル穿孔の際に  
こんな事でお困りではないですか??

- アンカー打設が面倒だなぁ...
- バキュームポンプは欲しいけど  
本体価格が高いなぁ...

そんな時にはコチラ!



## ステップドリル

穴あけ作業・既存穴の拡張作業、バリ取り・面取り作業に。

■SD4-13J 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 標準価格 9,300円  
■SD4-22J 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 標準価格 13,000円



■SD5-21J 5/7/9/11/13/15/17/19/21 標準価格 13,000円  
■SD6-38 6/9/11/13/15/18/21/23/25/27/30/32/33/35/38 標準価格 30,100円



## 換気扇工事用

換気ダクト100&150 [穴あけサイズ110&160] のセット品  
ラジワンシャック1本でラジワンシリーズコアボディ全サイズ使用OK!

**マルチコアキット**  
有効長 130mm  
■ROMQF-1116 標準価格 58,000円

**ドラゴン ALC コアキット**  
有効長 150mm  
■ROALC-1116 標準価格 58,000円

## 売れ筋サイズホルソーセット

ステンレス・鉄板用  
カス除去簡単! 2倍使える  
ドッチーモ超硬ホルソー  
■CD管用セット【DH-2】  
22/28各2本/35/43/54・・・¥23,100  
■薄鋼管用セット【DH-1】  
21/27/33・・・¥23,100  
**フェア特別価格**

ステンレス・鉄板用  
ツバなし 買通型  
トリプル超硬ロングホルソー  
■CD管用セット【BM-2254SPF】  
22/28各2本/35/43/54・・・¥64,200  
■薄鋼管用セット【BM-2153SPF】  
21/27各2本/33/42/53・・・¥64,200  
**フェア特別価格**

鉄板・塩ビ板用  
ツバなし 買通型  
インパクト対応バイメタルホルソー  
■CD管用セット【BM-2254BF】  
22/28各2本/35/43/54・・・¥33,360  
■薄鋼管用セット【BM-2153BF】  
21/27各2本/33/42/53・・・¥32,710  
**フェア特別価格**

## 充電チップオー



マキタ・日立用 125 パナソニック用 135  
JTO-125 ¥7,700 JTO-135 ¥8,900

本チラシ掲載価格は消費税別です。

# 一心堂展示パナソニックフェア

本日～2023年3月末日迄

## 今年はEXENA祭り!!

数量限定プレミアムモデル

**Black & Gold**

**台数  
限定**

**EZ1PD1T1G**  
インパクトドライバー  
(アタッチメント2機種付きセット)  
定価91,800円(税抜)



アングルアタッチメント使用



すみ打ちアタッチメント使用



**NEW**

Φ60～160mm対応  
窯業系サイディング材などのさまざまな穴あけが可能

サイディング材φ160mm開口可能



専用  
ソフトバッグ付き



ケイカル板穴あけ

金属化粧板穴あけ



ユニバーサルホールソーΦ60-160

EZ1SX1

希望小売価格 : ¥39,500(税抜)

**NEW**

コンパクトボディから力強くでるグリーンレーザー。  
頼れる相棒をどこでもケータイください。



専用  
ケース付き



墨出し名人 ケータイGL  
壁十文字タイプ(水平+鉛直タイプ)

BTL4100

希望小売価格 : ¥85,000(税抜)

1.1kgの軽量ボディで最大締付165N・mのハイパワー

- ・低速スタートと低振動であらゆる現場、部材に対応可能
- ・質量 : 1.1kg(電池含)
- ・電池パック2個  
充電器、ケース付



10.8V 2.0Ah インパクトドライバー

EZ1P31F10D-R(赤)、-Y(黄)

LED照明ベースの取り付け

希望小売価格 : ¥46,300(税抜)

集じんシステム付き最軽量(3.35kg)ハンマードリル



- ・HEPAフィルター搭載  
集じんシステム付
- ・質量 :  
3.35kg(18V5.0Ah使用時)
- ・電池パック2個、  
充電器、ケース付

Φ80mmサイディング+  
合板穴あけ



Φ18mmコンクリート穴あけ



18V 5.0h ハンマードリル

EZ1HD1J18V-B

**Dual**  
14.4V/18V

希望小売価格 : ¥121,700円(税抜)

# 一心堂フェア

会場：一心堂

開催日 2/16・2/17

ガソリンエンジン溶接機

## EGW160M-I



定価¥630,000-(税別)



小型・軽量 ハイパワー溶接機  
 最大出力160A、定格出力145A  
 ●3.2kVAインバータ発電  
 ●デジタルディスプレイ  
 溶接電流の設定値と実電流値が確認できる  
 高性能溶接機です。

**3台限り**

キャブタイヤセット  
サービス



## EGW190M-I

定価¥781,000-(税別)

## EGW190M-IST

定価¥820,000-(税別)

**特別特価**

デジタルディスプレイで溶接電流設定値と  
 溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!  
 3.5kVA インバータ発電付

190Aクラス



インバータ発電機

## IEG1600M-Y **特別特価**

定価¥221,000-(税別)



## IEG1800M-Y

定価¥246,000-(税別)



重量  
25kg



**特別特価**

バンドソー

## RB120FV **特別特価**

定価¥235,000-(税別)



## RB180FV (スタンダード)

定価¥361,000-(税別)

## RB180FV-HA (油圧式)

定価¥443,000-(税別)



刈払機

## SSR2500-2T

定価 オープン価格



**特別特価**







# NEW ARRIVALS

# M master tool COLLECTION

HIGH QUALITY PROFESSIONAL TOOLS BLAND



# VA線ストリッパ

4 ストップ調整いらず  
カンタン、ラク剥け  
サイズ対応


VA線 / エコ電線  
(VVF) (600VEEF/F)  
1.6×2心 2.0×2心  
1.6×3心 2.0×3心



使い方  
動画は  
こちら

新商品

Original standard  
ALL MADE IN JAPAN  
日本製にこだわった逸品



品番	JAN
MV-6	4571259272594
MV-6BG	4571259272921

**MP-38**  
エンビカッタ  
切れ味重視モデル

世界最小・最軽量  
切断外径 88mmまで対応



重量 260g  
全長 205mm

**MP-38G**  
エンビカッタ  
耐久性重視モデル



**MP-38BG**  
エンビカッタ  
切れ味重視モデル



品番	JANコード
MP-38	4571259271504
MP-38G	4571259271573
MP-38BG	4571259272891

**MP-48**  
エンビカッタ  
切れ味重視モデル



**MP-48G**  
エンビカッタ  
耐久性重視モデル



**MP-48GBG**  
エンビカッタ  
耐久性重視モデル



電線モール  
アタッチメント付属  
対応サイズ 10号~3号

電線モール用アタッチメント付属

マスターツール史上  
MEGA ヒット商品

手が小さい女性も使いやすい  
持ち幅と可動幅が日本人向け

切断能力	
硬質塩化ビニル管 0~VP30	ポリブデン管 0~φ38mm
HIVP管 0~HIVP30	HT管 0~HTVP30
架橋ポリエチレン管 0~φ38mm	保温材付管 0~φ38mm
	電線保護管 0~VE28
	ガス管 (PE樹脂製) 0~PE25
	アルミ3層管 0~φ38mm

アタッチメント装着時	
品名	90度切断 45度切断
電線モール	0~幅40mm 0~3号
半月モール	0~幅40mm 0~26mm
オーム社製 プロテクタ	0~1号 0号

品番	JANコード
MP-48	4571259272174
MP-48G	4571259272204
MP-48GBG	4571259272907

**MP-63**  
エンビカッタ  
切れ味重視モデル

世界最小・最軽量  
切断外径 63mmまで対応



重量 480g  
全長 260mm

**MP-63G**  
エンビカッタ  
耐久性重視モデル



切断握力 約15 kg

**MP-63GBG**  
エンビカッタ  
耐久性重視モデル



切断握力 約20 kg

切断能力	
硬質塩化ビニル管 0~VP50	架橋ポリエチレン管 0~φ63
HIVP管 0~HIVP50	ポリブデン管 0~φ63
	HT管 0~HT50
	電線保護管 0~VE54
	保温材付管 0~φ63
	ガス管 0~PE50

品番	JANコード
MP-63	4571259271083
MP-63G	4571259271252
MP-63GBG	4571259272914

## マスターツールエンビカッタの特徴



他社と違い先端部分だけでなくレバを含む実作業スペースが130mm~150mm程度あれば作業可能です。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利

給水パイプも止め具(サドル)を外さず切断可能

### 替刃交換が簡単



④③→①へ逆手順で元に戻すと完了です。

### お客様目線の替刃

日本の四季に合わせて当社のみが2種類の刃造りをしてあります。冬季によるパイプの硬化はどうしても起こり得ます。オールシーズン、または所在地の強弱によるお客様の満足度をあげる為です。替刃交換時本体はそのままで替刃の互換性はありますのでお客様の好みに合わせて替刃を選んでください。

### 電線モールも潰れにくい ※MP48シリーズのみ対応

master tool 方式  
当社独自のアタッチメント方式ではモール切断時に補助ピンを使って頂くとモールが潰れにくい状態で切断可能且つ、モールの補助する手も軽い力で補助するだけでOK。

ピンなし切断補助ピン

0~5号対応

0~3号対応

補助ピン

補助ピン

0~3号対応

0~3号対応

90度切り

45度切り

電線アタッチメントのデモリスト対応のお願い  
①ピンが抜けやすい状況の際はピン側の差し部分にセロテープ等を巻いてご利用ください  
②アタッチメントが本体から脱落し難い場合はテープ等で補助してください。

## SMART CUT工法

当社独自設計により他社品に比べ切断終わりに"パチン"と跳ねた切り終わりになりにくい設計ですので冬季や劣化したパイプの切終わりによるパイプ割れが軽減されます。(絶対に割れないというわけではありません)

# 第19回 一心堂フェア

【期間:本日~2023年展示会終了まで】



※表示価格は税別価格です。

伸縮脚立が  
2台でお買い得!!

伸縮脚付 はしご兼用脚立  
PRT-FX



◎PRW/PRT用  
オプション自在端具  
『ふんば郎』PRT-Z1  
1台分(4個)

**大特価**



安心・安全・簡単!  
伸縮44cmのロングタイプです

PRT-120FX  
○天板高さ:1.00~1.44m  
○はしごの長さ:2.13~3.05m  
○質量:7.0kg ○本体価格:45,000円

PRT-150FX  
○天板高さ:1.29~1.73m  
○はしごの長さ:2.75~3.67m  
○質量:8.0kg ○本体価格:51,000円

PRT-180FX  
○天板高さ:1.59~2.03m  
○はしごの長さ:3.37~4.29m  
○質量:10.1kg ○本体価格:58,000円

441mm

限定  
20セット!

お好きなサイズ  
どれでも2台選んで!

**大特価**

ステップに滑り止めを  
標準装備!

梯子兼用脚立  
MXJ-Fシリーズ



MXJ-90F  
○天板高さ:0.82m  
○質量:3.5kg  
○本体価格:23,500円

**大特価**

MXJ-120F  
○天板高さ:1.11m  
○質量:4.6kg  
○本体価格:29,500円

**大特価**

MXJ-150F  
○天板高さ:1.41m  
○質量:6.1kg  
○本体価格:36,500円

**大特価**

MXJ-180F  
○天板高さ:1.70m  
○質量:7.8kg  
○本体価格:47,000円

**大特価**

MXJ-210F  
○天板高さ:1.99m  
○質量:9.5kg  
○本体価格:57,500円

**大特価**



MXJ-180F

滑り止めを標準装備

ツインキャリア MTW100

○耐荷重 :100kg  
○質量 :12kg  
○天板サイズ:  
W519×D802mm



**大特価**

足場台(ブラック)  
PXGV-910BK



○天板サイズ: W300×D881mm  
○天板高さ :0.8m  
○耐荷重 :100kg  
○質量 :12kg  
○本体価格 :33,000円



**大特価**

上部操作伸縮脚付はしご兼用脚立  
GAUDI シリーズ



GUD120  
○天板高さ:0.96~1.39m  
○はしごの長さ:2.05~2.95m  
○質量:8.1kg ○本体価格:54,000円

**大特価**

GUD150  
○天板高さ:1.25~1.69m  
○はしごの長さ:2.66~3.57m  
○質量:9.5kg ○本体価格:60,000円

**大特価**

GUD180  
○天板高さ:1.55~1.99m  
○はしごの長さ:3.28~4.19m  
○質量:11.1kg ○本体価格:68,500円

**大特価**

GUD210  
○天板高さ:1.84~2.28m  
○はしごの長さ:3.90~4.81m  
○質量:13.3kg ○本体価格:74,500円

**大特価**

上でやるやつ。



長尺専用脚立が  
超特価!!



PRT-240FX  
○天板高さ:2.17~2.61m  
○質量:13.4kg  
○本体価格:90,000円

PRT-270FX  
○天板高さ:2.47~2.91m  
○質量:15.1kg  
○本体価格:93,500円

伸縮幅  
441mm ↓

**大特価**

New 伸縮専用脚立 KAB90



**大特価**

今まで無かった2尺→3尺伸縮  
○天板 H:0.52~0.88m  
○質量:4.9kg  
○はしごには、ありません。



2尺天板

3尺天板

段差や傾斜に対応可能な脚部伸縮式

脚伸縮式2連はしご MDE-D  
脚部伸縮可能※447mm

- ANE-34FX  
○全長:2.99~3.45m  
○収納長:1.84m  
○質量:9.1kg  
○定価:78,000円

**大特価**

- ANE-47FX  
○全長:4.23~4.69m  
○収納長:2.46m  
○質量:11.3kg  
○本体価格:90,000円

**大特価**

- ANE-53FX  
○全長4.85~5.31m  
○収納長:2.77m  
○質量:12.4kg  
○本体価格/:96,000円

**大特価**

電柱ベルト  
HDB354 **大特価**



中スライド2連はしご MDE-D  
脚部伸縮可能※309mm

- MDE-64D  
○全長:6.05~6.37m  
○収納長:3.67m  
○質量:14.7kg  
○定価:156,000円

- MDE-77D  
○全長:7.43~7.75m  
○収納長:4.58m  
○質量:19.7kg  
○本体価格:188,500円

- xMDE-84D  
○全長8.12~8.44m  
○収納長:4.92m  
○質量:22.0kg  
○本体価格:210,000円

どれも  
1台!  
**大特価**

伸縮ロック



2連はしご(業務用) SX-D  
MAX130kg仕様の業務用

MAX  
130  
kg

- SX-61D  
○全長:6.05m  
○収納長:3.67m  
○質量:14.7kg  
○定価:111,500円

**大特価**

- SX-74D  
○全長:7.43m  
○収納長:4.36m  
○質量:18.5kg  
○本体価格:120,000円

**大特価**

- SX-81D  
○全長8.12m  
○収納長:4.70m  
○質量:20.2kg  
○本体価格/:137,000円

**大特価**

限定各10本!



伸縮脚付 足場台 PXGE  
段差でも安全な足場台の定番品

MAX  
100  
kg

FX =天板幅標準 300mm  
WX =天板幅ワイド 400mm



- PXGE-710FX  
○天板高さ:0.73~1.03m  
○天板寸法:300×881mm  
○質量:7.9kg  
○本体価格:39,500円

**大特価**

- PXGE-710WX  
○天板高さ:0.73~1.03m  
○天板寸法:400×881mm  
○質量:8.8kg  
○本体価格:51,000円

**大特価**

- PXGE-712FX  
○天板高さ:0.73~1.03m  
○天板寸法:300×1200mm  
○質量:8.7kg  
○本体価格:48,000円

**大特価**

- PXGE-712WX  
○天板高さ:0.73~1.03m  
○天板寸法:400×1200mm  
○質量:9.7kg  
○本体価格:54,500円

**大特価**

- PXGE-1012FX  
○天板高さ:1.03~1.33m  
○天板寸法:300×1200mm  
○質量:9.6kg  
○本体価格:62,500円

**大特価**

- PXGE-1014WX  
○天板高さ:1.03~1.47m  
○天板寸法:400×1200mm  
○質量:11.2kg  
○本体価格:66,500円

**大特価**

可搬式作業台  
CSR-180WF

MAX  
150  
kg

仮設工業会  
認定品

- CSR-180WF  
○天板高さ:1.42~1.78m  
○天板寸法:0.5×1.68m  
○質量:27.1kg  
○本体価格:OPEN

■ボディシェイプガン  
ボディのメンテナンスを手軽に!

- MCB020N  
○振動強度は、6段階  
○本体重量:約435g  
○定格時間:10分  
○付属品:アタッチメント5種、収納ケース  
C型USBケーブル



**大特価**

作業効率の良し  
移動式足場

アルミ

MAX  
200  
kg

アルミと鋼のハイブリッド仕様  
ART-230S

- ・安全衛生規則に対応内階段式
- ・転落防止に有効な先行手摺棒(鋼)を採用
- ・ラインナップは2枚板仕様 3枚板仕様 それぞれ、1段・2段・

ゆれを軽減する  
ブロックチューブ



ART-230S 3段セット2枚板仕様

- 作業床高さ:4.99~5.11m
- 全高:6.07~6.19m
- 作業床寸法:1.72×0.95m
- 設置寸法:3.07×2.32m(アウトリガー含む)
- 質量:304.8kg ○本体価格:OPEN

**大特価**

**大特価**