



サポートリフタ 伸腕 シリーズ

ドア枠押さえ、巾木の固定、

吊戸棚の設置、天板押さえなど

サイズに応じて使い分けが可能!!

SLG-S55



SLG-S80



SLG-S110



SLG-S180



SLG-S290



SLG-S390



使用範囲

SLG-S55 430-550mm

SLG-S80 580-800mm

SLG-S110 800-1100mm

SLG-S180 1100-1800mm

SLG-S290 1600-2900mm

SLG-S390 1600-3900mm

商品情報
はこちら



耐荷重
100kgf

JAN	品名	品番	定価
4975846668683	サポートリフタ伸腕	SLG-S55	8,500
4975846668607	サポートリフタ伸腕	SLG-S80	9,000
4975846668409	サポートリフタ伸腕	SLG-S110	10,000
4975846668270	サポートリフタ伸腕	SLG-S180	11,000
4975846666603	サポートリフタ伸腕	SLG-S290	13,000
4975846666610	サポートリフタ伸腕	SLG-S390	15,000

快段目盛分度器



ポイント1 裏面は、表面と反対方向から測定できる両面仕様

ポイント2 段差つきで基線(0°)が合わせやすい

快段目盛
シリーズの
POINT



目盛が階段状だから一目でわかる!

2°毎に黒丸、5°線に▲付きだから一目でわかる!

ポイント1

裏面は、表面と反対方向から測定できる両面仕様

ポイント2

基線(0°)が赤線になっていて、一目でわかる

ポイント3

中心に穴が開いているから、えんぴつの先端を差して0°を合わせられる



JAN	品名	品番	定価
4975846668942	両面分度器 快段目盛	SCP-90DKD	1,200
4975846668959	両面全円分度器 快段目盛	FCP-90DKD	1,800

ジャックリフト 剛力羅

耐荷重
100kgf



ボードの持ち上げや
家具の持ち上げ



JLZ-300P



JAN	品名	品番	定価
4975846670150	ジャックリフト 剛力羅	JLZ-300P	10,000



脚掛シリーズ

#塩ビ管用
#ノリホルダー



#塩ビ管用
#ノリホルダー
#マーカーホルダー付き

ASK-P0



ASK-P1



ASK-P2



ASK2-P1MH

NEW



ASK2-P2MH

NEW



JAN	品名	品番	定価
4975846669864	塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛	ASK-P0	6,500
4975846669703	塩ビ接着剤ホルダー 脚掛	ASK-P1	7,500
4975846669710	塩ビ接着剤ホルダー 脚掛	ASK-P2	8,000

JAN	品名	品番	定価
4975846670198	塩ビ管用接着剤ホルダー ペンホルダー付 脚掛	ASK2-P1MH	8,500
4975846670204	塩ビ管用接着剤ホルダー ペンホルダー付 脚掛	ASK2-P2MH	9,000

マグネットシート磁短零

超強力マグネットシート
ボルトやナットビットの保持にも!

マグネットシート

磁短

-JI-TAN-

ZERO



MGS-02



MGS-04



MGS-04(Y)



MGS-04(R)



MGS-04(K)

JAN	品名	品番	定価
4975846669888	マグネットシート磁短零	MGS-02	4,500
4975846669772	マグネットシート磁短零 彩	MGS-04(K)	6,000
4975846670136	マグネットシート磁短零 彩	MGS-04(Y)	6,000
4975846670105	マグネットシート磁短零 彩	MGS-04(R)	6,000
4975846668539	マグネットシート磁短零	MGS-04	6,000

電ドルポンプシリーズ

大流量Ver!



適用流体	土砂や異物が混入していない水
シャフト 取付軸	6.35mm六角軸
適用ホース	内径Φ18~20mm 耐水ホース
適正回転数	2000~2500min ⁻¹
吐出揚程 ※1(参考値)	約20m
揚水量 ※1(参考値)	約50L/min※2
吸入側ホース長	1m以下
適正水温	10~30℃

※本製品と吸入側の水面に高低差がある場合は“呼び水”が必要です。
※1:ポンプ内が真空状態での数値です。電気ドリルの能力によって数値は変わります。
※2:電気ドリルを通正回転数で吸入ホース、本品、吐出ホースを平地条件で使用した場合。



JAN	品名	品番	定価
4975846669420	電ドルポンプ 水龍	DPS-01	14,000
4975846524996	六角軸電ドルミニポンプ	RDP-01	3,500



グリーンレーザー緑墨

グリーンレーザー緑墨

GMW-4



付属品
マグネット付き
L型ベース 収納バッグ

レーザー種類	可視光半導体レーザー	レーザー照射角度	水平…110° 垂直…120°※
レーザー出力	1mW以下(クラス2)	レーザー認識距離	20m
レーザー波長	520nm	自動補正範囲	3° ±1°
ライン・ポイント	水平・垂直ライン…5mで±1.5mm以内	制動方式	マグネット式制動
精度	鉛直ポイント…5mで±2.5mm以内	使用可能温度	0~40°C
ライン幅	5mで2mm以内※	使用電池	単3形乾電池×2本(別売)

※レーザーラインの能力は使用環境により低下する場合があります。


JAN	品名	品番	定価
4975846668317	グリーンレーザー 緑墨	GMW-4	18,000

グリーンレーザー全墨

グリーンレーザー 全墨

GMW-360FL

待望のフルライン！



レーザー種類	可視光半導体レーザー	レーザー認識距離	20m(屋内・100lm)
レーザー出力	amW以下(クラス2)	自動補正範囲	±3°
レーザー波長	520nm	制動方式	マグネット式制動
ライン精度	水平・垂直ライン…5mで±1.5mm以内※	使用可能温度	0~40°C
ライン幅	5mで3mm以内※	使用電池	充電式リチウムイオン電池3.7V
レーザー照射角度	水平…360° 垂直…360° ×2°		

※レーザーラインの能力は使用環境により低下する場合があります。

JAN	品名	品番	定価
4975846670082	グリーンレーザー 全墨	GMW-360FL	46,000

レーザーオプション

GMW-RT

回転台 緑墨



GMW-OB

オクトパスベース 緑墨



木材や石、ガラスにも
付けられる緑墨用ベース




GMW-AL

アルミ収納ケース 緑墨



JAN	品名	品番	定価
4975846668577	回転台 緑墨	GMW-RT	9,000
4975846669512	アルミ収納ケース 緑墨	GMW-AL	5,000
4975846670167	オクトパスベース 緑墨	GMW-OB	17,000



ドアの設置が自由に行える
新発想のどこでも扉

シートにドアを貼って設置



@84yosuke



@taka.work



YouTube

ほこり、粉塵を通さない 作業現場の鉄壁シート



BS-2840



BD-76B



パッド
グリップ付

SLB-P130



スライダーで開閉できる



シートをパッドグリップで挟んで固定



SLB-390

材質：低密度ポリエチレン

品名	品番	本体サイズ	本体質量 (g)	希望 小売価格	JAN
サポートリフト 防塵用シート	BS-2840	約 高さ2.8×幅4.0m(厚さ0.1mm)	約 1,040	¥5,000	4 975846 669659

材質：テープ…ポリエステル スライダー…亜鉛合金ヘッド

品名	品番	入数	本体サイズ (mm)	本体質量 (g)	希望 小売価格	JAN
サポートリフト 防塵用ドア	BD-76B	2個入	約 2,150×76	約 133 ※1個あたり	¥4,000	4 975846 669666

材質：ナイロン

品名	品番	パッド取り付け箇所	パッドサイズ (mm)	本体質量 (g)	希望 小売価格	JAN
サポートリフト 防塵用パッド 130mm	SLB-P130	サポートリフト 防塵 本体 上下兼用	約130×80 ※パッドグリップを含まない	約 90 ※パッド+パッドグリップ	¥2,000	4 975846 669642

材質：本体…アルミ パッド…ナイロン

品名	品番	使用範囲 (mm)	伸縮パイプ最大伸長 (mm)	最大耐荷重 (kgf)	本体質量 (g)	希望 小売価格	JAN
サポートリフト 防塵	SLB-390	約1,520 ~ 3,900	伸縮パイプA…約1,230 伸縮パイプB…約1,210 ※ロックグリップ部を除く	約 5	約 1,150	¥8,000	4 975846 669635